

TITOLO: INCONTRO AGGIORNAMENTO LABORATORI ED ISPETTORI ACCREDIA 2010

--

8/11/10	ATC	DDD	DG
Data	Redazione	Convalida	Approvazione

	Sigla di Identificazione VB 0393	Pag. 2 di 7 + Allegati
	Oggetto: Verbale	
TITOLO: INCONTRO AGGIORNAMENTO LABORATORI ED ISPETTORI ACCREDIA 2010		

Verbale degli incontri di aggiornamento per laboratori accreditati ACCREDIA ed Ispettori Qualificati ACCREDIA del 14-15/10/2010 – Milano c/o Assolombarda, e del 28-29/10/2010 - Roma, c/o Istituto Superiore Antincendi

Presenti:

- Dr Trifiletti, DG
- Dr Bianco, DDL
- Dr.ssa Draisci, DDS
- Dr.ssa Tramontin VDDS
- Dr Peruzzo, dRSG-DL
- Dr.ssa Marchiafava, dRSG-DS
- Dr.ssa Casati, ACE
- Dr Corno, UNICHIM
- Dr Buttinelli, ATM
- Ing. S. Sbrenni, Esperto DS
- Dr.ssa Scognamiglio, ATC
- Sig. S. Fusco, RSI
- Laboratori presenti: 179 a Roma, 301 a Milano, complessivamente il 49% circa.
- Ispettori presenti: 92 a Roma, 118 a Milano, complessivamente il 80% circa.

Le riunioni hanno avuto inizio alle ore 9:30 circa e termine alle ore 17:00.

Delle quattro giornate viene redatto un unico verbale.

I programmi vengono allegati al presente verbale di sintesi

Argomenti proposti e trattati

- 1. ACCREDIA: Presentazione e prospettive**
- 2. Decisioni CSA: Prove, Metodi e Tarature, Aggiornamenti su Documenti EA: Proficiency Test e Campo di applicazione Flessibile**
- 3. Presentazione Dip. Laboratori di Prova per la Sicurezza degli Alimenti - DS**
- 4. Armonizzazione procedure del Sistema di Gestione**
- 5. Gestione elenchi prove**
- 6. UNI EN ISO 17043: 2010**
- 7. Modulistica in uso nel Dipartimento DS**
- 8. Monitoraggio degli ispettori**
- 9. Firma Digitale**

	Sigla di Identificazione VB 0393	Pag. 3 di 7 + Allegati
	Oggetto: Verbale	
TITOLO: INCONTRO AGGIORNAMENTO LABORATORI ED ISPETTORI ACCREDIA 2010		

Le slide di tutti gli interventi sono disponibili sul sito web ACCREDIA.

Di seguito si riportano solo gli approfondimenti fatti sulla base delle domande poste dai partecipanti.

1. ACCREDIA: Presentazione e prospettive

A fronte delle numerose richieste di chiarimenti riguardanti la collocazione dei laboratori nei Dipartimenti DL e DS, il Dr Trifiletti ha precisato che ACCREDIA assicura che i Certificati di Accreditamento per i due Dipartimenti saranno del tutto equivalenti, così come sono comuni le procedure e le regole che sovrintendono l'accREDITAMENTO, tant'è che per i laboratori che in precedenza avevano il doppio accreditamento SINAL e ORL, si è proceduto nell'effettuare un'unica sorveglianza.

La trasparenza nei confronti del mercato sarà quindi garantita dagli elenchi prove pubblicati nel sito e dall'unicità del certificato di accreditamento. Laddove si dovessero verificare indesiderate distorsioni del mercato, ACCREDIA prenderà le opportune iniziative, specie in accordo con il Ministero della Salute.

Il Dr Trifiletti inoltre invita tutti i laboratori a segnalare ad ACCREDIA eventuali discriminazioni tra laboratori collocati in un Dipartimento piuttosto che nell'altro, affinché si possa intervenire, anche impugnando bandi di gara non coerenti.

Il Consiglio Direttivo ACCREDIA ha deliberato le modifiche sul tariffario, ovvero la riduzione della tassa di mantenimento annuale per i piccoli Laboratori a partire dal 1 gennaio 2011. Nulla toglie che a questo primo passo fatto, se ne possano aggiungere di ulteriori se il bilancio dell'Ente lo permetterà

Il Dr Trifiletti ha reso noto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato alla Comunità Europea che, entro Giugno 2011, ACCREDIA potrà accreditare gli Organismi Notificati, secondo alcune Direttive del Nuovo Approccio.

2. Decisioni Comitato Settoriale di Accreditamento: Prove, Metodi e Tarature, Aggiornamenti su Documenti EA

Campo di accreditamento (Scopo) Flessibile:

L'obiettivo del campo flessibile è quello di consentire ai laboratori di indicare come accreditate delle prove, analoghe a quelle già elencate nell'allegato al certificato, senza la preventiva verifica (documentale o sul campo) dell'organismo di accreditamento, il che consentirà di velocizzare l'emissione degli elenchi prove, quando i clienti o le autorità richiedono nuovi tipi di prove, o quando vengono revisionati metodi normalizzati od interni, evitando così i tempi di attesa della procedura di estensione.

	Sigla di Identificazione VB 0393	Pag. 4 di 7 + Allegati
	Oggetto: Verbale	
TITOLO: INCONTRO AGGIORNAMENTO LABORATORI ED ISPETTORI ACCREDIA 2010		

E' in bozza la procedura che contiene regole e responsabilità per questa attività, che è stata inviata ad un gruppo di laboratori ed ispettori per commenti. A dicembre la procedura verrà inviata a CSA per ulteriore discussione, e quindi portata al Comitato per le Attività di Accreditamento per approvazione.

Il Dr Bianco ha precisato che per il sito internet gpa.sinal.it (gestione informatica dei rilievi formulati in visita e delle relative azioni correttive) è finita la sperimentazione/validazione, infatti alcuni laboratori sono stati valutati utilizzando la modulistica on-line; in questo modo i laboratori potranno compilare direttamente on-line il piano azioni correttive, presentare eventuali riserve, ecc.

Attualmente si sta lavorando sulla versione off-line, per evitare problematiche e rallentamenti dovuti al collegamento internet.


Relativamente alla UNI CEN/TS 15675:2008, il Dr Bianco ha ribadito quanto già dichiarato lo scorso anno nella riunione di aggiornamento, ovvero che eventuali carenze a fronte dei requisiti di tale norma, negli audit applicabili, devono essere segnalate come non conformità e non come osservazioni, in quanto Il Laboratory Committee ha richiesto agli organismi di accreditamento di considerarlo un documento normativo ai fini dell'accREDITAMENTO.

3. Presentazione Dipartimento Laboratori per la Sicurezza degli Alimenti – DS

La Dr.ssa Draisci ha presentato la struttura del Dipartimento di Prova per la Sicurezza degli Alimenti – DS.

La Dr.ssa Draisci ha ribadito quanto detto dal Dr Trifiletti, ovvero che l'allocatione nel Dipartimento DS piuttosto che DL non sarà un elemento discriminatorio per il laboratori, infatti ci sarà un unico certificato di accreditamento, un unico elenco di laboratori accreditati, un unico numero progressivo di AccREDITAMENTO.

E' stato inoltre precisato che il documento ACCREDIA RT-08 è in corso di armonizzazione tra i due Dipartimenti, di conseguenza verrà armonizzata anche la check-list utilizzata durante gli audit. Stesso processo è in corso per i regolamenti RT-23 e RT-24.

	Sigla di Identificazione VB 0393	Pag. 5 di 7 + Allegati
	Oggetto: Verbale	
TITOLO: INCONTRO AGGIORNAMENTO LABORATORI ED ISPETTORI ACCREDIA 2010		

4. Armonizzazione e aggiornamento Procedure del Sistema di Gestione

Il Dr Peruzzo ha precisato che nelle Circolari n°21 e 23 del 2010 sono state riportate le tabelle di correlazione tra i documenti SINAL e d i nuovi documenti ACCREDIA.

E' stato inoltre chiarito che il mod. All.1 della DA-02 ha unificato i vecchi moduli SINAL PG-0001/02 e DG-0001/04, ecco perché viene richiesta la firma anche in sez. 2 dell'All.1 - DA-02. Si sta valutando rilasciare la firma da parte del responsabile Laboratorio solo in sez. 1 dell'All.1 - DA-02.

5. Gestione elenchi prove

Il Dr Bianco ha dichiarato che verrà discussa in Comitato Settoriale, la possibilità di accreditare il campionamento con metodo APAT CNR IRSA 1030 come una norma in cat. III, svincolata dal metodo di prova. (La notizia verrà poi pubblicata sul sito ACCREDIA). Si valuterà la possibilità di estendere lo stesso approccio ad altre raccolte che contengono sia il campionamento che i metodi di lettura (es APHA).

La Dr.ssa Casati ha precisato che per i metodi OIV, il laboratorio deve indicare, nella domanda di accreditamento, la lettera (F oppure E) che identifica la lingua del testo scelto, così come da esempio riportato al cap 3 dell'RT-23 pag 19/46. **(*postilla aggiunta a valle degli incontri ed a seguito dell'uscita del doc. ACCREDIA RT-23 rev. 2: L'OIV ora pubblica solo la versione in inglese della raccolta dei metodi. Non è più richiesto per questo l'indicazione della lettera*)**

Sulle incongruenze presenti tra la Domanda di Accreditamento DA-04 ed il documento ACCREDIA RT-23 (possibilità di indicare le parole Determinazione/identificazione/conta), la Dr.ssa Draisci ha precisato che al momento occorre attenersi alla DA-04 per i laboratori allocati al DS, mentre per i laboratori allocati al DL fa fede l'RT-23.

Il documento RT-23 è in fase di armonizzazione tra DL e DS pertanto non ci saranno più queste divergenze, nel frattempo tali incongruenze non saranno oggetto di NC da parte degli ispettori durante le verifiche ispettive.

La Dr.ssa Casati ha inoltre dichiarato che nel momento in cui sarà applicabile lo Scopo Flessibile, il documento ACCREDIA RT-23 si adeguerà ai principi che verranno stabiliti.

	Sigla di Identificazione VB 0393	Pag. 6 di 7 + Allegati
	Oggetto: Verbale	
TITOLO: INCONTRO AGGIORNAMENTO LABORATORI ED ISPETTORI ACCREDIA 2010		

6. UNI EN ISO 17043: 2010

Il Dr Corno ha illustrato i requisiti tecnici della UNI EN ISO 17043, norma applicabile a tutte le tipologie di prova, soffermandosi in particolare sulla gestione statistica del dato, facendo riferimento alla ISO 13528, che di fatto non sostituisce la ISO 5725.

7. Modulistica in uso nel Dipartimento DS

L'ing. Sbrenni e la Dr.ssa Marchiafava hanno illustrato la modulistica in utilizzo nel Dipartimento DS, a partire dalla presentazione della Domanda di Accreditamento DA-04 fino alla notifica dell'accREDITAMENTO. Anche la modulistica come i documenti di sistema sarà sottoposta ad un'armonizzazione tra i due Dipartimenti, così come la gestione informatica dei rilievi formulati in visita e delle relative azioni correttive (gpa.sinal.it).

8. Monitoraggio degli ispettori *(illustrato solo nell'incontro con gli ispettori)*

Il dr Buttinelli ha illustrato la nuova procedura PG-07-DL/DS relativa ai requisiti da rispettare per l'iscrizione ed il mantenimento nella lista ACCREDIA degli ispettori, in conformità a quanto previsto dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17011: 2005 p.to 6.3.

E' stato ribadito che l'iscrizione del proprio nominativo negli elenchi degli ispettori ACCREDIA è effettuato esclusivamente per le attività di accreditamento/sorveglianza e pertanto non deve essere inteso come un riconoscimento o una pubblica attestazione di competenza o di idoneità.

9. Firma Digitale *(illustrato solo nell'incontro con gli ispettori)*

La presentazione del Sig. Fusco è consistita in una dimostrazione pratica di come configurare il card reader e la smart card per la firma elettronica distribuiti agli ispettori.

E' stato spiegato come scaricare le librerie ed i driver necessari e come poi configurare acrobat reader affinché riconosca il lettore e la smart card e come utilizzarla con il sito gpa.sinal.it, spiegando che attualmente gli utenti di Windows 7 e Mac OSX 10.6 non hanno modo di far funzionare gli apparati di firma.

L'utilizzo del sito gpa-sinal.it non comporta ancora in modo obbligatorio l'utilizzo della firma digitale, nelle istruzioni è indicato come comportarsi se non si è ancora attivata la smartcard.

E' stato inserito sul sito dante sia il pdf con le istruzioni ed i link per installare il card reader e la smart card ed anche il pdf con le istruzioni per configurare il tutto con acrobat reader.

	Sigla di Identificazione VB 0393	Pag. 7 di 7 + Allegati
	Oggetto: Verbale	
TITOLO: INCONTRO AGGIORNAMENTO LABORATORI ED ISPETTORI ACCREDIA 2010		

Ringraziamenti

Si ringrazia l'ing. Dattilo, Direttore Generale del Corpo dei Vigili del Fuoco e membro del Consiglio Direttivo di ACCREDIA, che ha concesso ad ACCREDIA l'utilizzo dell'Aula Magna dell'Istituto Superiore Antincendi, porgendo un indirizzo di saluto nella giornata del 28 di ottobre.

Allegati:

- Allegato 1: programma (allegato non presente nella versione del presente verbale distribuita via internet)
- Allegato 2: Foglio presenze (allegato non presente nella versione del presente verbale distribuita via internet)