


| | | | |
|---|--------------------|---|-------------|
|  | MD-09-39-DL rev. 0 | Codice _____ Sigla _____ Sede _____ | Pag. 1 di 2 |
| | Check List EPA | schema UNI CEI EN ISO/IEC 17025 + requisiti EPA 40 CFR Part 770 | |

0. ISTRUZIONI GENERALI


L'uso della suddetta check list è previsto per i Laboratori di Prova operanti nel settore previsto da "EPA Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products Act - 40 CFR Part 770".

Il documento include domande specifiche previste dal suddetto documento EPA 40 CFR Part 770 per i Laboratori di Prova e deve essere utilizzato congiuntamente alle Check List tecniche dello schema UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (MD-09-16/17/18-DL) nelle verifiche delle prove per la determinazione di formaldeide in prodotti a base di legno.

1. IDENTIFICATIVO DELLA VISITA: A ___ S ___ E ___

2. REQUISITI SPECIFICI

| § | VERIFICHE | PROVA N. ___ | PROVA N. ___ | R |
|----------------------|---|--------------|--------------|---|
| | Materiale/ Prodotto/ Matrice | | | |
| | Proprietà misurata | | | |
| | Metodo di prova | | | |
| 770.7 (b)(5)(iii) | <p>Verificare l'accuratezza dei test sulle emissioni di formaldeide condotte dal laboratorio mediante partecipazione al confronto interlaboratorio CARB.</p> <p>In alternativa alla partecipazione ad un confronto interlaboratorio CARB, assicurarsi che il laboratorio partecipi ad programma di prove valutative per le emissioni di formaldeide riconosciuto da EPA, se disponibile.</p> <p><i>Each EPA TSCA Title VI Laboratory AB must verify the accuracy of the formaldehyde emissions tests conducted by the TPC laboratory by ensuring the TPC laboratory</i></p> | | | |

| | | | |
|--|--------------------|---|-------------|
|  L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO | MD-09-39-DL rev. 0 | Codice _____ Sigla _____ Sede _____ | Pag. 2 di 2 |
| | Check List EPA | schema UNI CEI EN ISO/IEC 17025 + requisiti EPA 40 CFR Part 770 | |

| § | VERIFICHE | PROVA N. ____ | PROVA N. ____ | R |
|---|--|---------------|---------------|---|
| | <p><i>participates in the CARB interlaboratory comparison for formaldehyde emissions when offered.</i></p> <p><i>In lieu of participation in the CARB interlaboratory comparison ensure that the TPC laboratory participates in an EPA-recognized proficiency testing program, if available.</i></p> | | | |

ISPETTORE/ESPERTO TECNICO:

NOME, COGNOME

Firma

DATA: _____